

Le giratoire profil Ariane Alkern permet de marquer de façon harmonieuse les entrées de ville et de garantir un trafic régulé et fluide tout en modérant la vitesse des automobilistes.

Domaines d'application

- Entrées de ville
- Zone commerciale et industrielles

Intérêts de la solution

- De couleur claire pour un contraste visuel important
- Un élément de sécurité routière
- Pérennité du giratoire grâce à sa conception encastrée
- Adapté à tous les carrefours grâce à sa modularité
- Fourniture de calepinage et de plans afin de faciliter la mise en œuvre



Caractéristiques

Diamètre ext. (m)	Nombre d'élément	Poids total (tonne)
3,00	12	3,78
3,50	12	4,60
4,00	16	5,36
5,00	16	7,07
6,00	20	8,70
8,00	28	11,90
10,00	32	15,20
12,00	40	18,40
13,00	44	20,06
17,00	56	26,32

Autres diamètres sur demande

Finition et coloris : Lisse – Blanc cassé (Ref. 2965) Sablée – Blanc cassé (Ref. 3965)





Mise en œuvre

- Réalisation des couches de fondation
- Manutention à l'aide de douilles de levage
- Mise en place de l'élément sur un mortier de pose ou un gros béton (compris joint de dilatation entre éléments)

