



**UNE GAMME COMPLÈTE
DE TUYAUX**
pour vos réseaux d'assainissement


Téléchargez
notre notice
de pose tuyaux





TUYAUX À JOINT INTÉGRÉ

Ø300 à Ø1000



Site Giberville (14)

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Classe résistance	Longueur utile (ml)	Épaisseur paroi (mm)	Poids		Ø extérieur		Type de joint	Marques	Manutention	Code article
					Tuyau (t)	poids au ML	Fût (mm)	Collet (mm)				
300	armé	135A	2,40	50	0,360	0,150	400	480	intégré	NF CE	élingue	510008
400	armé	135A	2,40	52	0,458	0,220	504	615	intégré	NF CE	élingue	510002
500	armé	135A	2,40	64	0,744	0,310	628	735	intégré	NF CE	élingue	510013
600	armé	135A	2,40	76	1,032	0,430	752	880	intégré	NF CE	élingue	510009
800	armé	135A	2,40	85	1,512	0,630	970	1130	intégré	NF CE	ancre 2.5t	510004
1000	armé	135A	2,40	110	2,400	1,000	1220	1350	intégré	NF CE	ancre 2.5t	510006

L'ensemble des cotes est donné à titre indicatif

MANUTENTION : Tuyaux D300 à D600 par élingue textile et tuyaux D800 à D1200 par crochets type Artéon



**DISPONIBLES
SUR COMMANDE**




- Résistance à la rupture : 165A, 200A, 250A, 300A
- Ø1500, Ø2000 et Ø2200



TUYAUX À JOINT GLISSANT

Ø1200 à Ø1800



Site Giberville (14)

Diamètre nominal Dn (mm)	Nature	Classe résistance	Longueur utile (m)	Épaisseur paroi (mm)	Poids		Ø extérieur		Type de joint	Marques	Manutention	Code article
					Tuyau (t)	poids au ML	Fût (mm)	Collet (mm)				
1200	armé	135A	2,40	150	3,792	1,580	1220	1500	rapporté	NF CE	ancre 5t	611144
1400	armé	135A	2,40	150	4,380	1,825	1700	1700	rapporté	NF CE	ancre 5t	611145
1600	armé	135A	2,40	160	5,256	2,190	1920	1920	rapporté	NF CE	ancre 10t	510158
1800	armé	135A	2,40	170	5,670	2,400	2140	2140	rapporté	NF CE	ancre 10t	611146

L'ensemble des cotes est donné à titre indicatif

MANUTENTION : Tuyaux D1200 à D1800 par crochets type Artéon



**DISPONIBLES
SUR COMMANDE**




- Résistance à la rupture : 165A, 200A, 250A, 300A
- Ø1500, Ø2000 et Ø2200



TUYAUX MÂLE / MÂLE

Longueur utile 2,20ml



Site Giberville (14)

Diamètre nominal Dn(mm)	Nature	Longueur utile (ml)	Epaisseur paroi (mm)	Poids tuyau (t)	Ø extérieur (mm)	Manutention	Code article
300	armé	2,20	50	0,33	400	élingue	611180
400	armé	2,20	52	0,484	504	élingue	611182
500	armé	2,20	64	0,682	628	élingue	611183
600	armé	2,20	76	0,946	752	élingue	611185
800	armé	2,20	85	1,386	970	ancre 2.5t	611188
1000	armé	2,20	110	2,2	1220	ancre 2.5t	611166




TUYAUX SUR MESURE

Ø800 à Ø1800

Réalisation de tuyaux sur mesure :

- Coude
- Départ de regard Ø1000
- Obturation mâle, femelle




Diamètre nominal DN du tuyau (mm)	Diamètre nominal DN du regard (mm)	Nature	Longueur utile (ml)	Hauteur utile (mm)	Poids Tuyau (t)	Ø extérieur		Type de joint	Manutention	Code article
						Fût (mm)	Collet (mm)			
800	1000	armé	2,40	1330	1,6	970	1130	intégré	ancre 2,5t	611186
1000	1000	armé	2,40	1530	2,5	1220	1220	intégré	ancre 2,5t	611165
1200	1000	armé	2,40	1730	3,9	1500	1500	rapporté	ancre 5t	611169
1400	1000	armé	2,40	1930	4,4	1700	1700	rapporté	ancre 5t	611172
1600	1000	armé	2,40	2130	5,3	1920	1920	rapporté	ancre 10t	611173
1800	1000	armé	2,40	2330	5,8	2140	2140	rapporté	ancre 10t	611175

Retrouvez toutes les caractéristiques et informations liées aux tuyaux d'assainissement sur notre site internet www.alkern.fr

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ 7 000 produits




57 USINES
en France
et en Belgique



+ de 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires



+ 1 000
collaborateurs



POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr

Téléphone :
0806 808 850

POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.
- **Nos équipes à vos côtés** : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en œuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**.
- **Notre innovation** au service de vos projets.
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité.

