




RÉSEAUX SECS
**CHAMBRE
DE TIRAGE**



**DES SOLUTIONS POUR
LE PASSAGE DES CÂBLES,**
chambre avec fond / chambre
sans fond



alkern.fr




DES SOLUTIONS POUR LE PASSAGE DES CABLES

La chambre de télécommunication préfabriquée en béton armé est équipée de supports : équerre, poteaux, anneaux, échelons et crosses.

Elle permet un gain de temps en supprimant l'approvisionnement en béton, la confection d'armature, le contrôle par carottage, les risques de litiges et la fourniture ainsi que le positionnement des équipements intérieurs.

Caractéristiques produit

- Chaînage, petit piedroit, grand piedroit
- Cadre, crosse et échelons de descente, anneau de tirage, radier
- Tampon, masque (non fourni)



CHAMBRES DE TIRAGE AVEC FOND



- LOT, L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2 L4T, L5T, L6T*
- L1C, L2C, L3C
- K1C, K2C, K3C

CHAMBRES DE TIRAGES	LARGEUR. EXTÉR. (MM)	LARGEUR. INTÉR. (MM)	LONGUEUR. EXTÉR. (MM)	LONGUEUR. INTÉR. (MM)	HAUTEUR. EXTÉR. (MM)	POIDS (KG)
L0T	460	360	640	540	390	131
L1T	635	540	775	680	690	295
L2T	635	540	1410	1320	690	530
L3T	775	680	1630	1540	690	671
L4T	780	680	2120	2030	690	872
1/2 L4T	780	680	1140	1040	690	512
L5T	1135	1044	2045	1954	1290	1749
L6T*	1135	1044	2690	2584	1290	2236
L1C	730	600	870	740	690	372
L2C	730	600	1510	1380	690	635
L3C	870	740	1730	1600	690	803
K1C	1080	960	1080	960	850	763
K2C	1080	960	1830	1710	850	1179
K3C	1080	960	2580	2460	850	1635

CHAMBRES DE TIRAGE SANS FOND



- LOTR, L1TR, L2TR, L3TR, L4TR, 1/2 L4TR, L5TR, L6TR*
- L1CR, L2CR, L3CR
- K1CR, K2CR, K3CR

CHAMBRES DE TIRAGES	LARGEUR. EXTÉR. (MM)	LARGEUR. INTÉR. (MM)	LONGUEUR. EXTÉR. (MM)	LONGUEUR. INTÉR. (MM)	HAUTEUR. EXTÉR. (MM)	POIDS (KG)
L0TR	460	360	640	540	390	109
L1TR	635	540	775	680	690	250
L2TR	635	540	1410	1320	690	442
L3TR	775	680	1630	1540	690	540
L4TR	780	680	2120	2030	690	666
1/2 L4TR	780	680	1140	1040	690	413
L5TR	1135	1044	2045	1954	1290	1577
L6TR*	1135	1044	2690	2584	1290	1875
L1CR	730	600	870	740	690	319
L2CR	730	600	1510	1380	690	547
L3CR	870	740	1730	1600	690	666
K1CR	1080	960	1080	960	850	623
K2CR	1080	960	1830	1710	850	921
K3CR	1080	960	2580	2460	850	1246

* Non labélisée NF

Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



+ 7 000 produits




57 USINES
en France
et en Belgique



+ de 250 MILLIONS
de chiffre d'affaires



+ 1 000
collaborateurs



POUR NOUS
CONTACTER :

Email :
info@alkern.fr

Site internet :
www.alkern.fr

Téléphone :
0806 808 850

Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN, SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social
ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Adobe Stock. Edition juillet 2025.

POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN ?

- **Plus de 50 ans d'expérience** dans la fabrication de produits préfabriqués en béton
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur
- **Nos équipes à vos côtés** : du technico-commercial à notre maçon démonstrateur, en passant par les Bureaux d'Etudes
- **Des outils à votre disposition** : guides de mise en œuvre, calcul de Psi (psialademande@alkern.fr), aide au calepinage...
- **Nos solutions** respectueuses de l'environnement, **100% recyclables**
- **Notre innovation** au service de vos projets
- **Notre engagement qualité** pour votre sérénité

