

## REGARDS CARRÉS

Site de Mersuay



# REGARDS DE VISITE CARRÉS


UNE GAMME COMPLÈTE DE REGARDS CARRÉS DE DIMENSIONS 800X800 À 1500X1500 ET COMPATIBLES AVEC DE NOMBREUX DOMAINES D'EMPLOI (*RÉSEAUX EP, AEP, CHAMBRES...*)





## **DIMENSION 800x800**

Détails emboîtement





#### Les produit

- Utilisation sous espaces circulés
- Mise en place des joints mastic butyl entre les éléments lors de l'assemblage sur chantier (fourniture des joints à la demande)
- Manutention ancre de levage type Artéon 2,5T (2 u/éléments)
- Compatible avec différents domaines d'emploi (AEP, ouvrages, EP, réseaux sec...)
- Création de dalles sur-mesure adaptées à vos besoins

#### Fond de regard









#### **Rehausses**














| Désignation                                     | Dimension int.<br>(mm) | Dimension ext.<br>(mm) | Hauteur utile<br>intérieur (mm) | Poids<br>(kg) | Code article<br>avec échelons | Code article<br>sans échelon |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Élément de fond 800x800                         | 800x800                | 1000x1000              | 600                             | 540           |                               | 610428                       |
| Rehausse 800x800 H300                           | 800x800                | 1000x1000              | 300                             | 197           | 610492                        | 610493                       |
| Rehausse 800x800 H600                           | 800x800                | 1000x1000              | 600                             | 409           | 610494                        | 610495                       |
| Rehausse 800x800 H900                           | 800x800                | 1000x1000              | 900                             | 606           | 610496                        | 610497                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø600    | 850x580                | 950x950                | 100                             | 158           |                               | 610388                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme 600x600 | 850x580                | 950x950                | 100                             | 158           |                               | 610916                       |









## **DIMENSION 1000x1000**

Détails emboîtement




## Fond de regard




#### **Rehausses**















| Désignation                                  | Dimension int.<br>(mm) | Dimension ext.<br>(mm) | Hauteur utile<br>intérieur (mm) | Poids<br>(kg) | Code article<br>avec échelons | Code article<br>sans échelon |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Élément de fond 1000x1000                    | 1000x1000              | 1200x1200              | 600                             | 1000          |                               | 610422                       |
| Rehausse 1000x1000 H300                      | 1000x1000              | 1200x1200              | 300                             | 310           | 610503                        | 610504                       |
| Rehausse 1000x1000 H600                      | 1000x1000              | 1200x1200              | 600                             | 630           | 610505                        | 610506                       |
| Rehausse 1000x1000 H900                      | 1000x1000              | 1200x1200              | 900                             | 940           | 610507                        | 610508                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø600 | 1070x1070              | 1200x1200              | 120                             | 388           |                               | 610381                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø700 | 1070x1070              | 1200x1200              | 120                             | 380           |                               | 610930                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø800 | 1070x1070              | 1200x1200              | 120                             | 310           |                               | 610382                       |









## **DIMENSION 1200x1200**

Détails emboîtement




#### Fond de regard




#### **Rehausses**
















| Désignation                                     | Dimension int.<br>(mm) | Dimension ext.<br>(mm) | Hauteur utile<br>intérieur (mm) | Poids<br>(kg) | Code article<br>avec échelons | Code article<br>sans échelon |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Élément de fond 1200x1200                       | 1200x1200              | 1440x1440              | 600                             | 1590          |                               | 610420                       |
| Rehausse 1200x1200 H300                         | 1200x1200              | 1440x1440              | 300                             | 460           | 610510                        | 610511                       |
| Rehausse 1200x1200 H600                         | 1200x1200              | 1440x1440              | 600                             | 930           | 610512                        | 610513                       |
| Rehausse 1200x1200 H900                         | 1200x1200              | 1440x1440              | 900                             | 1390          | 610514                        | 610515                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø600    | 1275x1275              | 1435x1435              | 170                             | 820           |                               | 610383                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø800    | 1275x1275              | 1435x1435              | 170                             | 716           |                               | 610384                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme 700x700 | 1275x1275              | 1435x1435              | 170                             | 820           |                               | 610933                       |









## **DIMENSION 1500x1500**

Détails emboîtement




## Fond de regard



#### **Rehausses**















| Désignation                                     | Dimension int.<br>(mm) | Dimension ext.<br>(mm) | Hauteur utile<br>intérieur (mm) | Poids<br>(kg) | Code article<br>avec échelons | Code article<br>sans échelon |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Élément de fond 1500x1500                       | 1500x1500              | 1740x1740              | 600                             | 1980          |                               | 610421                       |
| Rehausse 1500x1500 H300                         | 1500x1500              | 1740x1740              | 300                             | 560           | 610518                        | 610519                       |
| Rehausse 1500x1500 H600                         | 1500x1500              | 1740x1740              | 600                             | 1150          | 610520                        | 610521                       |
| Rehausse 1500x1500 H900                         | 1500x1500              | 1740x1740              | 900                             | 1700          | 610522                        | 610523                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø600    | 1575x1575              | 1735x1735              | 175                             | 1256          |                               | 610386                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme Ø800    | 1575x1575              | 1735x1735              | 175                             | 1256          |                               | 610704                       |
| Dalle de réduction<br>avec trou d'homme 700x700 | 1575x1575              | 1735x1735              | 175                             | 1256          |                               | 610692                       |







#### Alkern et vous, UN PARTENARIAT EN BÉTON!





+ 7 000 produits




+ de 50 usines en France et en Belgique



+ de 250 MILLIONS de chiffre d'affaires



+ 1 000 collaborateurs





## POUR NOUS CONTACTER:

Site internet : www.alkern.fr

Téléphone : 0806 808 850

#### **POURQUOI FAIRE APPEL À ALKERN?**

- Plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de produits préfabriqués en béton.
- **Un savoir-faire** depuis la voirie, l'assainissement, le mobilier urbain jusqu'à l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur.
- Nos équipes à vos côtés : Du technico-commercial au service logistique en passant par nos Bureaux d'Études.
- Des outils à votre disposition : guides de mise en oeuvre, dimensionnement d'ouvrage, calepinage de réseaux...
- Nos solutions respectueuses de l'environnement, 100% recyclables.
- Notre innovation au service de vos projets.
- Notre engagement qualité pour votre sérénité.



Ce document non contractuel est la propriété du groupe ALKERN. SAS Alkern Groupe - RCS Arras 521573600 Siège social ZI de la Motte au Bois rue André Bigotte 62440 HARNES. Crédits photos : Alkern. Édition Octobre 2025.